

























## Skiving Kühlkörper KSK

- Skiving Kühlkörper mit exakt plan gefräster Halbleitermontagefläche und geringen Rautiefen
- besonders geeignet für thermoelektrische und ähnliche Leistungsmodul
- optimale Wärmeübergangswiderstände von der Bodenplatte in die einzelnen Rippen, da die Kühlkörper aus einem Stück Material gefertigt werden
- sehr gut wärmeleitendes Aluminiummaterial EN AW 1050 A
- äußerst kompakte und hohe Rippendichte für die forcierte Konvektion
- große Designflexibilität und schnelles Prototyping
- Skived Kühlkörper aus Kupfermaterial auf Anfrage
- Kühlkörperbreite = Länge
- zusätzliche mechanische Bearbeitungen, andere Ausführungen und Abmessungen gemäß kundenspezifischen Vorgaben

<b>Art. Nr.</b>          <b>KSK 1</b>		
<b>Art. Nr.</b>          <b>KSK 2</b>		
<b>Art. Nr.</b>          <b>KSK 3</b>		
<b>Art. Nr.</b>          <b>KSK 4</b>		
<b>Art. Nr.</b>          <b>KSK 5</b>		


<p>Art. Nr.</p> <p><b>KSK 6</b></p>		
<p>Art. Nr.</p> <p><b>KSK 7</b></p>		
<p>Art. Nr.</p> <p><b>KSK 8</b></p>		
<p>Art. Nr.</p> <p><b>KSK 9</b></p>		
<p>Art. Nr.</p> <p><b>KSK 10</b></p>		

Skiving Kühlkörper KSK

<p>Art. Nr.</p> <p><b>KSK 11</b></p>		 <table border="1"> <caption>Graph Data for KSK 11</caption> <thead> <tr> <th>v [m/s]</th> <th>R<sub>th</sub> [K/W]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0,65</td></tr> <tr><td>1</td><td>0,25</td></tr> <tr><td>2</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>3</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>4</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>5</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>6</td><td>0,15</td></tr> </tbody> </table>	v [m/s]	R <sub>th</sub> [K/W]	0	0,65	1	0,25	2	0,15	3	0,15	4	0,15	5	0,15	6	0,15
v [m/s]	R <sub>th</sub> [K/W]																	
0	0,65																	
1	0,25																	
2	0,15																	
3	0,15																	
4	0,15																	
5	0,15																	
6	0,15																	
<p>Art. Nr.</p> <p><b>KSK 12</b></p>		 <table border="1"> <caption>Graph Data for KSK 12</caption> <thead> <tr> <th>v [m/s]</th> <th>R<sub>th</sub> [K/W]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0,65</td></tr> <tr><td>1</td><td>0,25</td></tr> <tr><td>2</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>3</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>4</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>5</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>6</td><td>0,15</td></tr> </tbody> </table>	v [m/s]	R <sub>th</sub> [K/W]	0	0,65	1	0,25	2	0,15	3	0,15	4	0,15	5	0,15	6	0,15
v [m/s]	R <sub>th</sub> [K/W]																	
0	0,65																	
1	0,25																	
2	0,15																	
3	0,15																	
4	0,15																	
5	0,15																	
6	0,15																	

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
K  
L  
M  
N

**Skiving Kühlkörper KSK kundenspezifisch**



**mögliche Abmessungen:**

Maße [mm]					
A	B	C	D	E	F
max. 580	10 - 40	max. 120	0,8 - 1,2	0,5 - 10	max. 1150

**Bei Bestellung die Abmessungen bitte angeben:**

Maße [mm]					
A	B	C	D	E	F
<b>Material:</b>		EN AW 1050 A; andere Materialien auf Anfrage			

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
K  
L  
M  
N

## The Netherlands



Elektrostraat 17  
NL-7483 PG Haaksbergen

T: +31 (0)53 573 33 33  
F: +31 (0)53 573 33 30  
E: [nl@texim-europe.com](mailto:nl@texim-europe.com)

## Belgium



Zuiderlaan 14 bus 10  
B-1731 Zellik

T: +32 (0)2 462 01 00  
F: +32 (0)2 462 01 25  
E: [belgium@texim-europe.com](mailto:belgium@texim-europe.com)

## UK & Ireland



St. Mary's House, Church Lane  
Carlton Le Moorland  
Lincoln LN5 9HS

T: +44 (0)1522 789 555  
F: +44 (0)845 299 22 26  
E: [uk@texim-europe.com](mailto:uk@texim-europe.com)

## Germany North



Bahnhofstrasse 92  
D-25451 Quickborn

T: +49 (0)4106 627 07-0  
F: +49 (0)4106 627 07-20  
E: [germany@texim-europe.com](mailto:germany@texim-europe.com)

## Germany South



Martin-Kollar-Strasse 9  
D-81829 München

T: +49 (0)89 436 086-0  
F: +49 (0)89 436 086-19  
E: [germany@texim-europe.com](mailto:germany@texim-europe.com)

## Austria



Warwitzstrasse 9  
A-5020 Salzburg

T: +43 (0)662 216 026  
F: +43 (0)662 216 026-66  
E: [austria@texim-europe.com](mailto:austria@texim-europe.com)

## Nordic region



Sdr. Jagtvej 12  
DK-2970 Hørsholm

T: +45 88 20 26 30  
F: +45 88 20 26 39  
E: [nordic@texim-europe.com](mailto:nordic@texim-europe.com)

## Italy



Via Matteotti 43  
IT-20864 Agrate Brianza (MB)

T: +39 (0)39 971 3293  
F: +39 (0)39 971 3293  
E: [italy@texim-europe.com](mailto:italy@texim-europe.com)

## General information



[info@texim-europe.com](mailto:info@texim-europe.com)  
[www.texim-europe.com](http://www.texim-europe.com)